

ZAU ZOURA /SD AYER – POSTE N°5 : LES ARBRES ET ARBRISSEAUX

Cette forêt particulièrement lumineuse permet le développement des arbustes et des sous-arbrisseaux.

Cette forêt est dominée par le **mélèze** (*Larix decidua*). Chose plus rare encore, elle contient des **aroles** (*Pinus cembra*). Particulièrement lumineuse, elle permet le développement d'une végétation abondante au sol, notamment la croissance **d'arbustes et de sous-arbrisseaux**. Pensez-vous savoir de quoi il s'agit?

Les **arbustes** sont de jeunes arbres, avec un tronc. Ils deviendront plus tard des arbres. En voici quelques-uns :

- L'**arole** (*Pinus cembra*) est un pin d'altitude aux aiguilles regroupées par 3 à 5. Son bois a beaucoup de valeur et a été surexploité. Comme sa croissance est très lente, cet arbre a failli disparaître par manque de renouvellement. Il dépend d'un oiseau, le casse-noix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*), pour disperser ses graines
- Le **mélèze** (*Larix decidua*) est le seul conifère suisse perdant ses aiguilles en hiver. Ses aiguilles courtes, molles, sont regroupées par touffes de 35-40, contrairement à...
- ... L'**épicéa** (*Picea abies*), un arbre aux aiguilles coriaces insérées séparément tout autour du rameau. Cet arbre fréquent est cultivé pour son bois.
- Le **sorbier des oiseleurs** (*Sorbus aucuparia*) est un arbre aux feuilles composées et aux baies rouge-orangé. Ces derniers servent de nourriture aux oiseaux en hiver. Les grives en sont très friandes et les oiseleurs en profitent pour les y attraper.

Les **arbrisseaux** sont des plantes ligneuses atteignant 4-5 mètres à l'âge adulte. Quand ils ne dépassent pas 0.5 mètre, on les appelle « **sous-arbrisseaux** ». Ceux qui vous entourent sont typiques des landes : ils doivent résister à l'acidité du sol due aux aiguilles de conifères

qui se décomposent mal. Cherchez certains d'entre eux :

- La [myrtille](#) (*Vaccinium myrtillus*) et l'[airelle rouge](#) (*Vaccinium vitis-idaea*) servent de nourriture aux tétras lyre (*Tetrao tetrix*), lagopède alpin (*Lagopus muta*), et perdrix bartavelle (*Alectoris graeca*), des oiseaux menacés.
- Le [polygale petit buis](#) (*Polygala chamaebuxus*) fait de jolies fleurs bicolores, souvent jaunes et blanches, puis rouge brunâtre ou purpurines, rarement roses.
- Le [rhododendron ferrugineux](#) (*Rhododendron ferrugineum*), dont les feuilles paraissent « rouillées » sur la face inférieure, est aussi appelé Rose des Alpes en raison de ses grandes fleurs rose vif, odorantes.

Ce type de forêts a besoin de plusieurs siècles pour se former.

Texte : Céline Vuitton et Mirko D'inverno, botanistes de terrain

[Retour vers la page d'accueil](#)



CLIQUEZ ICI POUR ÉCOUTER LE TEXTE

LE VOL DE CROA – PARCOURS ENFANT

RÉFÉRENCES ET LIENS

NL > ECOUTER LE TEXTE

NL > LE VOL DE CROA